

# 雲端媒體播放系統

聲勢科技 謝信輝




# 聲勢科技簡介

- 聲勢科技成立於民國92年，資本額10,000,000萬
- 訴求以降低企業經營成本，提昇銷售競爭力
- 公司以代理(內銷/外銷)科技產品為主
- 主要代理網路電話、節能系統、雲端多媒體系統
- 主要客戶為電信業、百貨流通業、連鎖業客戶
- 聲勢科技擁有完整及強大的研發及規劃團隊，產品針對全球性／功能性／市場性的開發設計及架構規畫，力求產品符合企業需求，協助客戶在企業經營中獲得最大效益。

# 雲端媒體播放系統說明

## ■ 低成本建立雲端基礎的媒體播放系統

數位化已是現代廣告媒體播放的趨勢，利用雲端技術提供大量、穩定、即時的媒體播放能力，可以透過無線網路連接，享受遠端便捷管理播放內容。相較於其它系統，我們具備更低的建設成本優勢，更彈性的管理方式，即可輕易掌握所有媒體播放。



# 預期效益

- 公司形象品牌建立
  - 主要協助銷售高單價,多功能產品,並建立品牌形象
- 廠商廣告託播
  - 方便活動陳列,針對單一產品行銷
- 節省服務人力
  - 提供即時產品功能說明及操作示範



# 預期效益

- 刺激來客購買慾望
  - 透過影音及多元化的媒體力量,吸引客戶,加深產品印象
- 即時促銷訊息傳達
  - 即時特惠活動提醒,也可當員工公布欄



# 產品功能

- 雲端編輯排程
- 即時自動播放
- 無線傳輸
- 狀態回報



# 產品特色

- 雲端傳送播放,為現今媒體播放新趨勢
- 工業級設計,不同PC,品質穩定有保障
- 市場推出多年,系統穩定,深受日本,美國等客戶喜愛
- 產品美觀,不需佈線,擺放彈性,不會破壞裝潢
- 可預設整年度節目播放,提供一致性更新播放
- Plug and play, 24- hour服務不間斷
- 建置最容易,成本低廉

# 雲端服務內容

## 雲端媒體播送系統

- ✓ 獨特的人性化管理介面，初學者也可輕易上手
- ✓ 不論是10台、100台、或1000台，彈性的群組配送機能
- ✓ 可將動態影音、靜態照片、跑馬訊息透過網路即時傳送到門市播放裝置
- ✓ 提供裝置狀態監看及日誌報表功能，以確保播放裝置每日的正常運作



內容配送管理

裝置管理

日誌管理

雲端儲存管理



# 媒體播放裝置

## ■ 無線媒體播放裝置

特有的定時開關機及自動播放功能選項，可在無人操作時獨立進行日常內容播放任務。

配合雲端媒體播放系統提供門市點佈置低成本、彈性化、即時性、輕易導入的優勢，是數位廣告機市場最佳選擇。



### 無線網路搭載

內建 802.11 b/g/n 標準無線網路模組，提供高速穩定網路連線。

### 自動播放時 操作功能鎖定

支持自動定時開關機功能，電源On時自動進入播放模式，並將按鍵功能關閉，確保內容播放無誤。

### 即時一對一 訊息跑馬燈


獨特的文字跑馬燈訊息顯示功能，可將遠端編輯的影音、照片相關文字訊息，即時顯示於螢幕上。

### 裝置狀態 即時回報

連線狀態、內容播放統計即時回報功能，營運管理操作放心。

# 系統架構



使用 WiFi 媒體播放裝置



# SPECIFICATION

## 製品規格 XDS-725



型 號	XDS-725
LCD 顯示	7 吋 TFT (diagonal) digital
解析度	800 X 480 pixel
外觀尺寸	155mm X 223mm X 37mm
電源	AC100~240V, DC9V/1.5A
OS	Embedded LINUX
內部記憶體	NAND FLASH (1GB)
無線 LAN	IEEE 802.11 b/g/n, WPS 自動連線
介面接口	USB 2.0 (mini) 立體揚聲器1W x 2 立體聲輸出端子 (3.5mm)
記憶卡插槽	SD / SDHC / MMC / MS
PHOTO 解碼格式	JPEG, BMP, GIF, PNG
VIDEO 解碼格式	AVI, MPEG 1/2/4, Div X
AUDIO 解碼格式	MP3, WAV, AAC



# SPECIFICATION

## 製品規格 XDS-1025

型號	XDS-1025
LCD 顯示	10 吋 TFT (diagonal) digital
解析度	1024 X 600 pixel
外觀尺寸	187mm X 273mm X 26mm
電源	AC100~240V, DC5V/2.5A
OS	Embedded LINUX
內部記憶體	NAND FLASH (1GB)
無線 LAN	IEEE 802.11 b/g/n, WPS 自動連線
介面接口	USB 2.0 (mini) 立體揚聲器1W x 2 立體聲輸出端子 (3.5mm)
記憶卡插槽	SD / SDHC / MMC / MS
PHOTO 解碼格式	JPEG, BMP, GIF, PNG
VIDEO 解碼格式	AVI, MPEG 1/2/4, Div X
AUDIO 解碼格式	MP3, WAV, AAC



# PRODUCT SPECIFICATION

## XDS-B25 VGA Digital Signage Box

MODEL	XDS-B25
LCD DISPLAY	VGA type Signage Box
RESOLUTION	1024 X 600 pixel (480P)
DIMENSION	130mm X 85mm X 20mm
POWER	AC100~240V, DC5V/1.5A
OS	Embedded LINUX
INTERNAL MEMORY	NAND FLASH (128MB)
WIRELESS LAN	IEEE 802.11 b/g/n, Support WPS
INTERFACE	USB 2.0 (mini) Video Output : VGA D-Sub Stereo Audio Output (3.5mm)
MEMORY CARD	SD / SDHC / MMC / MS
PHOTO FORMAT	JPEG, BMP, GIF, PNG
VIDEO FORMAT	AVI, MPEG 1/2/4, Div X
AUDIO FORMAT	MP3, WAV, AAC



# PRODUCT SPECIFICATION

## XDS-B26 HD Digital Signage Box

MODEL	XDS-B26
LCD DISPLAY	HDMI type Signage Box
RESOLUTION	Video Resolution up to 1080P
DIMENSION	130mm X 85mm X 20mm
POWER	AC100~240V, DC5V/1.5A
OS	Embedded LINUX
INTERNAL MEMORY	NAND FLASH (128MB)
WIRELESS LAN	IEEE 802.11 b/g/n, Support WPS
INTERFACE	USB 2.0 (mini) Video Output : HDMI Stereo Audio Output (3.5mm)
MEMORY CARD	SD / SDHC / MMC / MS
PHOTO FORMAT	JPEG, BMP, GIF, PNG
VIDEO FORMAT	AVI, MPEG 1/2/4, Div X
AUDIO FORMAT	MP3, WAV, AAC



# 使用範例 I

播放品牌與產品資訊



【形象廣告】播放

【產品優勢】播放

【即時促銷資訊】播放

【廣告機狀態】遠端監控



# 使用範例 II

廳室 迴廊 包間 播放及訊息



- 【活動名牌排程看板】
- 【活動相關資訊】
- 【人潮導引】
- 【即時尋人訊息廣播】
- 【上架相關資訊】



# 使用範例 III

餐館桌檯【即時促銷】今日促銷餐點



【今日特色菜】播放

【即時餐點促銷】

【活動資訊】廣播

# Q & A

感謝您的寶貴時間  
期待有能為您提供服務的機會

謝謝

